

Sonnenrad

Größe: 20 - 80 Spann

Blüten: 3 - 6 Spann breit, einzeln an den Enden der Stengel und Seitenäste, mit ca. 15 - 30 reinweißen Zungenblüten am Rande und etwa 400 kräftig gelben Röhrenblüten in der Mitte. Stengel aufrecht, wenig verzweigt, Blätter hellgrün mit dunkelgrünen Rändern, am Grunde gestielt, am Stengel sitzend, handförmig geteilt, grob gezähnt.

Blütezeit: Junater - Oktander

*Vorkommen: Magerwiesen, Fettwiesen, Weiden, Brachland.
Tiefland bis Gebirge*

Verwendung: Trank- und Giftkunde

Preis: 3 Kupfer

Maidenkrone

Größe: mittelgroß, meist 50 - 80 Spann

Blüten: 3 - 5 Spann große Doppeldolden, bestehend aus 6 - 9 ca. 1 Spann großen napfförmigen, reinweißen Einzelblüten, Kelchblätter meist nach innen eingerollt, blätterlos

Blütezeit: ganzjährig

Vorkommen: Mager - und Fettwiesen, Bachläufe, heilige Orte

Verwendung: Trank- und Giftkunde

Preis: 2 Kupfer

Sonnentau

Größe: mittelgroß, ca. 30 - 60 Spann

Blüten: 1 - 2 Spann, gelb, doldenartig angeordnet

*Blätter: fiederspaltig, grob gezackt, paarweise am Stengel ansetzend,
dunkelgrün mit silbriger Unterseite*

Blütezeit: Maia - Septander

*Vorkommen: sonnige Orte, relativ anspruchslos an Boden: Wiesen,
Weiden, südexponierte Trockenhänge*

Verwendung: Trank- und Giftkunde

Preis: 2 Kupfer

Goldkraut

Größe: 15 - 50 Spann

Blüten: goldgelbe, 1 - 2 Spann große, radförmige Blüten ährenartig an Stiel sitzend.

Blätter: lanzenförmig, gepaart am Blütenstiel, dunkelgrün, seidig schimmernde Oberfläche

Blütezeit: Maia bis Aganter

Vorkommen: sonnig & trocken

Verwendung: Trank- und Giftkunde

Preis: 2 Kupfer

Heller Purpurstab

Größe: 80 - 120 Spann

Blüten: helles purpur bis rosa, tausende sehr kleiner Blüten an einer zentralen Ähre / Kolben von ¼ Schritt sitzend, an Blütenbasis fingerförmige Geleitblätter in Blütenfarbe.

Blätter: lanzettenförmig, grasartig, scheidig - quirlig mit Stiel verwachsen

Blütezeit: Julanter - Septander

Vorkommen: feuchte Standorte: Bachläufe, Sümpfe, Brunnen

Verwendung: Trank- und Giftkunde

Preis: 3 Kupfer

Dunkler Purpurstab

Größe: 80 - 120 Spann

Blüten: dunkles purpur bis violett, tausende sehr kleiner Blüten an einer zentralen Ähre / Kolben von ¼ Schritt sitzend, an Blütenbasis fingerförmige Geleitblätter in Blütenfarbe.

Blätter: lanzettenförmig, grasartig, scheidig - quirlig mit Stiel verwachsen

Blütezeit: Julanter - Septander

Vorkommen: feuchte Standorte: Bachläufe, Sümpfe, Brunnen

Verwendung: Trank- und Giftkunde

Preis: 4 Kupfer

Schnee gras

Größe: 60 - 100 Spann

Blüten: tausende kleiner, weißer Blüten an Ähre von 2 - 3 Spann Länge sitzend, mehrere Blütenstände je Pflanze

Blätter: lanzettenförmig, grasartig, scheidig - quirlig mit Stiel verwachsen

Blütezeit: Novander - Avril

Vorkommen: nährstoffreiche Wiesen und Äcker

Verwendung: Trank- und Giftkunde

Preis: 1 Kupfer

Sonnengras

Größe: 60 - 100 Spann

Blüten: tausende kleiner, gelber Blüten an Ähre von 2 - 3 Spann Länge sitzend, mehrere Blütenstände je Pflanze

Blätter: lanzettenförmig, grasartig, scheidig - quirlig mit Stiel verwachsen

Blütezeit: Maia - Septander

Vorkommen: sonnige, nährstoffreiche Wiesen und Äcker

Verwendung: Trank- und Giftkunde

Preis: 1 Kupfer

Zeptermyere

Größe: 80 - 120 Spann

Blüten: weiße, ca. 1 Spann große Blüten quirlig an einzelner Stengel sitzend

Blätter: 1 - 2 Spann, hellgrün, paarweise, vereinzelt an Stengel

Blütezeit: Februar - Juni

Vorkommen: schattige Standorte, kühl und feucht

Verwendung: Trank- und Giftkunde

Preis: 4 Kupfer

Druidenbeere

Größe: 10 - 60 Spann

Blüten: keine

Früchte: weiße Beeren < 1 Spann, paarweise an Blattbasis sitzend

Blätter: 3 - 5 Spann, länglich, zur Basis hin verjüngend, Oberfläche dunkelgrün & feucht - glänzend, Unterseite gelbgrün mit deutlich erkennbarer Mittelrippe

Blüte-/Fruchtzeit: Septander bis Avril

Vorkommen: schmarotzend auf alten, häufig magischen Bäumen

Verwendung: Trank- und Giftkunde

Preis: 6 Kupfer